	فرم درخـــواست شرکت در مناقصـــه	کد: TR-FR/۳۹ شماره بازبینی: ۰ صفحه ۱ از ۷

مناقصه عمومی شماره ۰۵/۰۰/۰۵/۰۹ موضوع: خرید مواد اولیه شرکت سودیکو

مشخصات کالا						
ردیف	شرح خرید	برند	مقدار (کیلوگرم)	سپرده	قیمت پیشنهادی بر اساس هر کیلوگرم (ریال) نقدی	
۱	تیتان چینی (چاپ قرمز)	LOMON-R۹۹٦	۵٫۰۰۰	بدون سپرده	به عدد	ریال
					به حرف	ریال
۲	پتاس ۹۰٪	چین	۵٫۰۰۰		به عدد	ریال
					به حرف	ریال
۳	اسید فسفریک ۸۵٪ خوراکی (مخزن IBC)	چین	٦٫٦۰۰		به عدد	ریال
					به حرف	ریال
٤	بوتیل گلایکول	ترون سایتک برینتشو	۳٫۰۰۰		به عدد	ریال
					به حرف	ریال

پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه قیمت براساس ، جدول فوق می باشد.
قیمت های ارائه شده توسط شرکت کننده در صفحه اول باید بصورت نقدی اعلام گردد.
شرکت کننده موظف است پیشنهاد قیمتی خود را دو بخش نقدی و صفحه دوم جهت قیمت اعتباری (دو ماهه) اعلام نماید.

اینجانب شخص/شرکت..... به کد ملی/شناسه ملی ..... و شماره تلفن ..... دارای اقامتگاه قانونی به نشانی ..... با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت کالای مورد مناقصه، کلیه شرایط شامل فرم درخواست شرکت در مناقصه و برگه های به پیوست را می پذیرم.

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی ایشان

دبیرکمیسیون	مدیر بازرگانی	مدیر مالی	مدیر حراست	رئیس بازرسی	رئیس حسابرسی	رئیس کمیسیون
امضاء : تاریخ: / /	امضاء : تاریخ: / /	امضاء : تاریخ: / /	امضاء : تاریخ: / /	امضاء : تاریخ: / /	امضاء : تاریخ: / /	امضاء : تاریخ: / /

تغییر این مدرک **بدون هماهنگی** با واحد سیستم‌ها و روش‌ها **ممنوع می باشد.**

فرم درخـــواست شرکت در مناقصـــه

مناقصه عمومی شماره ۰۵/۰۰/۰۵/۰۹ موضوع: خرید مواد اولیه شرکت سودیکو

مشخصات کالا							
ردیف	شرح خرید	برند	مقدار (کیلوگرم)	سپرده	قیمت پیشنهادی بر اساس هر کیلوگرم (ریال) دو ماهه		
۱	تیتان چینی (چاپ قرمز)	LOMON-R۹۹٦	۵.۰۰۰	بدون سپرده	به عدد		ریال
					به حرف		ریال
۲	پتاس ۹۰٪	چین	۵.۰۰۰		به عدد		ریال
					به حرف		ریال
۳	اسید فسفریک ۸۵٪ خوراکی (مخزن IBC)	چین	٦.٦۰۰		به عدد		ریال
					به حرف		ریال
٤	بوتیل گلایکول	مترون سایتک برینتشو	۳.۰۰۰		به عدد		ریال
					به حرف		ریال

پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه قیمت براساس ، جدول فوق می باشد.
قیمت های ارائه شده توسط شرکت کننده در صفحه اول باید بصورت نقدی اعلام گردد.
شرکت کننده موظف است پیشنهاد قیمتی خود را دو بخش نقدی و صفحه دوم جهت قیمت اعتباری (دو ماهه) اعلام نماید.

اینجانب شخص/شرکت..... به کد ملی/شناسه ملی ..... و شماره تلفن ..... دارای اقامتگاه قانونی به نشانی ..... با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت کالای مورد مناقصه، کلیه شرایط شامل فرم درخواست شرکت در مناقصه و برگه های به پیوست را می پذیرم.

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی ایشان

دبیرکمیسیون	مدیر بازرگانی	مدیر مالی	مدیر حراست	رئیس بازرسی	رئیس حسابرسی	رئیس کمیسیون
امضاء :	امضاء :	امضاء :	امضاء :	امضاء :	امضاء :	امضاء :
تاریخ: / /	تاریخ: / /	تاریخ: / /	تاریخ: / /	تاریخ: / /	تاریخ: / /	تاریخ: / /

تغییر این مدرک **بدون هماهنگی** با واحد سیستم‌ها و روش‌ها **ممنوع می باشد.**

فرم درخـــواست شرکت در مناقصـــه

شرایط عمومی:

۱. حضور در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبولی و اطلاع از نحوه و شرایط موضوع مناقصه می باشد. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و شرکت در مناقصه، هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
۲. شرکت کننده در مناقصه می بایستی دارای حسن شهرت و سابقه انجام کار مشابه با موضوع مناقصه را داشته و از توانایی کافی و قابل برخوردار باشد.
۳. به پیشنهادات مبهم،مخدوش و مشروط به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت بروز هر يك از موارد ذكر شده، پیشنهاد دهنده مي بايد اطلاعات صحيح را مجدداً در پايين برگ درخواست شركت در مناقصه بازنويسي و امضاء نمايد.
٤. ارائه پیشنهاد كتبي و تكميل فرم مخصوص از جانب شركت كننده مناقصه به منزله كسب اطلاعات لازم و كافي كالاي مورد مناقصه و رؤيت كامل و كارشناسي آن بوده و پس از تكميل فرم وارائه پيشنهاد، هيچگونه اعتراضي از جانب شركت كننده در مناقصه پذيرفته نخواهد شد.
۵. چنانچه برنده نفر اول مناقصه جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت تعیین شده اقدام ننماید یا انصراف خود را اعلام نماید ، قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم باقیمت مندرج در اسناد قرارداد بانفر سوم منعقد می گردد و درصورت امتناع نفر سوم ، مناقصه تجدید خواهد شد.
٦. پیشنهاد دهندگان مي بايستي برگ درخواست شركت در مناقصه خود را بصورت خوانا تكميل و پس از امضاء در پاكت مخصوص شركت در مناقصه قرار داده و پاكت را در صندوق مهر و موم تعبيه شده بيندازند. شايان ذكر است پس از تسليم پاكت حاوي قيمت پيشنهادي حق انصراف از پيشنهاد دهندگان سلب مي گردد.
۷. متقاضیان می توانند اسناد تکمیل شده مناقصه را به آدرس ایمیل mat@sudico.ir ارسال فرمایند.
۸. کارفرما مختار است در خصوص موضوع مناقصه به هرترتيبي كه صلاح و مقتضي ميداند تصميم گرفته وعمل نمايد.
۹. فروشنده موظف به ارائه فاکتور رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی می باشد.
۱۰. پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه به طریق مقتضی اعلام می گردد.
۱۱. ارائه آنالیز فروشندگان الزامی می باشد .

هزینه مربوط به انتشار آگهی روزنامه، به ازای هر ردیف به شرح جدول ذیل، بر عهده برنده می‌باشد.

ردیف	شرح خرید	مقدار (کیلوگرم)	ریال
۱	تیتان چینی (چاپ قرمز)	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	پتاس ۹۰٪	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	اسید فسفریک ۸۵٪ خوراکی (مخزن IBC)	۶.۶۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۴	بوتیل گلایکول	۳.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰

تغییر این مدرک **بدون هماهنگی** با واحد سیستم‌ها و روش‌ها **ممنوع می باشد.**

شرکت کننده گان می بایست پاکت "الف" و "ب" را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات و مهر و امضاء به شرح ذیل تحویل نمایند:

- پاکت (الف): رزومه کاری - نام تولید کننده – آنالیز شیمیایی مواد
- پاکت (ب): پیشنهاد قیمت
- پس از بازگشایی و بررسی پاکت (الف) در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات شرکت در مناقصه، بازگشایی پاکت "ب" انجام نخواهد شد.

زمانبندی مناقصه:

۱- مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت پاکت(الف،ب) در تاریخ های ۱٤۰۵/۰۸/۰٤ الی ۱٤۰۵/۰۸/۰۷ از (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰) مي باشد.
۲- به آدرس دفتر مرکزی شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران(سودیکو) به آدرس: کیلومتر ۱۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق) خیابان بوستان،نبش بوستان سوم، انجام و نتایج به طریق مقتضی اعلام می گردد.

۱) مدت و محل تحویل کالا:

۱- خریدار می تواند بنا به شرایط خود تا بازه زمانی ذکر شده در بند ۲ تعهدات فروشنده نسبت به تحویل کالا اقدام نماید.
۲- هیچگونه عذري براي عدم تحویل یا تاخیر در تحویل موضوع مناقصه مورد قبول خریدار نخواهد بود.
۳- حضور شرکت کنندگان در مناقصه به منزله ی آماده ی تحویل بودن کالا می باشد.
٤- لازم به ذکر است مبلغ کالای خریداری شده پس از تایید کیفیت توسط شرکت طیف سایپا و مطابق آنالیز درج شده در اسناد مناقصه و ارسال اصل فاکتور پرداخت خواهد شد.
۵- محل تحویل کالا انبار شرکت طیف سایپا : به آدرس کیلومتر ۱٤ جاده مخصوص کرج (درصورت تغییر در محل تحویل کالا محل جدید به صورت مکتوب به اطلاع خریدار خواهد رسید .)
٦- کرایه ی حمل کالا بر عهده ی فروشنده می باشد.
۷- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس ٤٦۰۷۹۷۹٦ داخلی ٤۲۹-٤٤۳ تماس حاصل فرمایید .

۲) تعهدات فروشنده:

۱- فروشنده باید کلیه موارد و الزامات موجود در اسناد مناقصه را رعایت نماید.
۲- مشخصات و آنالیز مواد موضوع مناقصه ، دقیقا می بایستی با اسناد و مدارک حاوی مشخصات قید شده اسناد مناقصه و مورد تائید خریدار تطبیق داشته باشد.
۳- کالای خریداری شده می بایست پس از اعلام این شرکت حداکثر تا دو روز کاری به شرکت طیف سایپا تحویل گردد.
٤- درصورت درخواست خریدار پیشنهاد دهنده موظف است مقداری نمونه جهت تایید و آنالیز کالا به خریدار ارائه نماید.

تغییر این مدرک **بدون هماهنگی** با واحد سیستم‌ها و روش‌ها **ممنوع می باشد.**

metron

BUTYL GLYCOL

INDUSTRIAL GRADE

Notes: Product analysis as reported by an independent third–party surveyor.
Re–testing is recommended 12 months from the date of the original COA to verify product quality.
For SINO TRAC FZE
Disclaimers: Because of the nature of manufacturing processes, our products do not contain any plant or animal products. It is the responsibility of our customers to determine that their use of our product (s) is safe, lawful and technically suitable in their intended applications. Because of possible changes in law and regulations, as we as possible changes in our products, we can not guarantee that the status of this product will remain unchanged. We, therefore, recommend that customers continuing to use our products verify their status regularly.

Sales Specification

TEST	METHOD	UNITS	SPECIFICATION	RESULTS
Appearance	Visual	-	Clear, Clean liquid	Clear, Clean liquid
Colour	ASTM D 1209	Pt/Co	10 max	LT 5
Density @ 20°C in Sac	ASTM D 4052	kg/L	Report	0.9002
Specific Gravity @ 20/20 °C	ASTM D 4052	-	0.901-0.903	0.9018
Acidity as Acetic Acid	ASTM D 1613	% wt	0.01 max	0.004
Water Content	ASTM E 203	% wt	0.10 max	0.02
Purity	GC	% wt	99.4 min	99.8
Distillation				-
IBP	ASTM D 1078	°C	169 min	169.0
DP			172.5 max	172.0

MAHRAD مـهـراد

BRENITSHU

CERTIFICATE OF ANALYSIS

COMMODITY	:	BUTYL GLYCOL (INDUSTRIAL GRADE)
QUANTITY	:	30,400.00 KGS
CONTAINER NO	:	FCIU2631345, LGEU2123467
BATCH NO	:	
MANUFACTURING DATE	:	
EXPIRY DATE	:	

CHARACTERISTICS	VALUE	UNITS	MIN	MAX	REFERENCE
Appearance	CFSM*				ASTM D4176
Colour	5	Pt/Co		10	NF EN ISO 6271
Water	0.01	% wt		0.10	ASTM E203
Acidity (as Acetic Acid)	0.004	% wt		0.005	ASTM D1613
Butyl Glycol Ether	99.6	% wt	99.0		GC METHOD

BRENITSHU DMCC

تغییر این مدرک **بدون هماهنگی** با واحد سیستم‌ها و روش‌ها **ممنوع می باشد.**

Saitec

Saitec Chemicals FZCO

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Consignee: BAYAN BARTAR IRANIAN ADD: NO 334, ZAFAR ST. TEHRAN – IRAN POSTAL CODE: 1966733643 TEL: +98(21)88622330 FAX: +98(21)88622331	INVOICE NO : ST-CI-1618 DATE : 07-AUG-2025 PI REF NO. : ST-SO-1452
DELIVERY TERMS : CIP	COUNTRY OF ORIGIN : IRAN
PORT OF LOADING : SHAHID RAJAEE PORT BANDAR ABBAS PERSIAN GULF IRAN	TRANSIT : JEBEL ALI PORT UAE
PORT OF DISCHARGE : SHAHID RAJAEE PORT BANDAR ABBAS PERSIAN GULF IRAN	

PRODUCT : BUTYL GLYCOL (INDUSTRIAL GRADE)
PACKING : 180 KG NET IN DRUM
NET WEIGHT : 36,720 MT
MFG DATE : JUNE'2025
EXPIRY DATE : JUNE'2027
BATCH NO : ST25/1076

RESULTS:

TEST ITEM	UNIT	SPECIFICATION	RESULTS
APPEARANCE		CLEAR LIQUID	PASS
PURITY	%	99.00 Min	99.60 %
COLOR			
ACIDITY AS ACETIC ACID		0.01 Max	0.002
SPECIFIC GRAVITY	20/20°C	0.901 - 0.903	0.902
WATER CONTENT	WT%	0.10 Max	0.012

FOR SAITEC CHEMICALS FZCO

LOMON

四川龙蟒集团

LOMON® R-96

Titanium Dioxide Pigment

کوثرشیمی
Kosar Shimi
+9821 - 4346000
info@kosar.co
www.kosar.co

PRODUCT DESCRIPTION

LOMON® R-996 is Zirconia and Alumina treated rutile titanium dioxide pigment. It is proved to have excellent outdoor durability and super gloss in paint & coating, ink and plastic industries.

APPLICATIONS

LOMON® R-996 is recommended as a premium pigment for a variety of high quality powder coatings, water-born and solvent-born industrial and decorative coating, ink and plastics.

TECHNICAL DATA SHEET

TYPE	R-996
Crystal Form	Rutile
Classification ISO591, DIN55913	R2
ASTM D476	II
CAS No.	13463-67-7
TiO2 Content(%) min	95
pH Value	6.5-8.5
Density(g/cm³)	4.0
Oil Absorption (g/100g) max	22
Specific Resistance(Ω m) min	150
Average Particle Size(μ m)	0.23
Surface Treatment	Zirconia & Alumina, Organic

- The information in this publication is, to be best of our knowledge, true but since the conditions of use are beyond our control, the values provided are not to be considered as a warranty or to be implied in respect of such information.
- In every case caution must be exercised to avoid violation or infringement of statutory obligations and any rights belonging to a third party.
- We are, at all times, willing to study customer specific outlets involving our products in order to enable their most effective use.

تغییر این مدرک **بدون هماهنگی** با واحد سیستم‌ها و روش‌ها **ممنوع می باشد.**

Potassium Hydroxide 90%

Certificate of analysis

Manufacturing Date	Expiry Date	Batch No
03.02.2023	02.02.2025	230203AE11

Specification	Solid
Purity ≥ %	90
Potassium Carbonate (K_2CO_3) ≤ %	0.5
Chloride (Cl) ≤ %	0.005
Iron (Fe) ≤ %	0,0002
Sulfate (SO4) ≤ %	0.02
Nitrate and Nitrite (N) ≤ %	0.0005
Sodium (Na) ≤ %	0.5
Phosphate (PO4) ≤ %	0.002
Silica (SiO3) ≤ %	0.01
Aluminum (Al) ≤ %	0.001
Calcium (Ca) ≤ %	0.002
Nickel (Ni) ≤ %	0.0005
Heavy Metal (Pb) ≤ %	0.0011

Tester:

شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری سودیکو (ارسال الکترونیک سه شنبه 21 مهر 1403 15:27 4a81eebb-b80e-4828-8e1c-a0193a1e5b4c

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

Phosphoric Acid

Description
Phosphoric acid is a colorless, odorless crystalline solid that is made from the primary raw material, phosphate rock. Phosphate rock is extracted from mines and processed to produce phosphoric acid. The rock is treated with sulfuric acid to form calcium sulfate, which is separated from the phosphoric acid solution. The solution is then concentrated and purified to obtain phosphoric acid.Phosphoric acid is widely used as an additive in the food industry due to its various benefits and features. As a food acidulant, it provides a sour taste and balances the flavors in many processed food and beverages. It also acts as a pH adjuster and stabilizer, helping to maintain the desired acidity levels and preventing spoilage.

SPECIFICATIONS (Reported on Certificate of Analysis)

Item	Unit	Specifications
Appearance	-	Clear, colourless, viscous liquid
Color	Hazen	max. 20
Assay (as H_3PO_4)	%	min. 85
P_2O_5	%	61.50 - 62.10
F	mg/kg	max. 10
As	mg/kg	max. 1
Heavy Metal (as Pb)	mg/kg	max. 5
Pb	mg/kg	max. 3
Cd	mg/kg	max. 1
Cl	mg/kg	max. 200
Hg	mg/kg	max. 1
Density	g/ml	min. 1.685

شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری سودیکو (ارسال الکترونیک سه شنبه 21 مهر 1403 15:27 4a81eebb-b80e-4828-881c-a0193a1e5b4c